



## INDICE

### MUEBLES

MESAS SANITARIAS	1
TARJAS	2
MODULARES	3
CARRO DE SERVICIO	4
CARROS CHAROLERO	5
CARRO BASE TRANSPORTADORA	6
BASE TRANSPORTADORA	7
GABINETES	8
CASILLEROS	9
ANAQUELES SANITARIOS	10
MESA INCLINADA	11
MESA INCLINADA NEUMÁTICA	12
REPISA	13
MESA DE DESPLAZAMIENTO	14
MESA PARA BALANZA	15
BANCAS SANITARIAS	16
SILLAS	17
BANCOS	18
ESCALERAS	19
BARANDALES	20
TRANSFER	21

### RECIPIENTES

RECIPIENTES CILINDRICOS	22
RECIPIENTES CONICOS	23
JARRAS	24
CONOS Y TOLVAS DE DESCARGA	25
CUBETAS	26

### ACCESORIOS

MUESTREADORES	27
CUCHARONES	28
ESPÁTULAS	29

EMBUDOS	30
CHAROLAS Y CAJAS PERFORADAS	31
BROCHAS	32
BOTES PARA BASURA	33
CARRO DE LIMPIEZA	34
EXPRIMIDORES	35
JALADORES	36
RECOGEDORES	37
CARRETILLA (DIABLOS)	38
PROTECTORES DE MURO	39
COLADERAS	40
CONEXIONES Y VALVULAS	41
INSTALACIÓN DE TUBERIAS	42

### EQUIPO

BASE PARA AGITADORES	43
DISCOS DE ACUMULACIÓN	44
BANDAS TRANSPORTADORAS	45
TRASPALETAS	46
TANQUES PARA PROCESO	47
TANQUES DE ALMACENAMIENTO	48
BINS	49
MEZCLADORES DE PANTALÓN	50
MEZCLADORES DE DOBLE CONO	51
MEZCLADOR DE TAMBOS	52

### LINEA EN ALUMINIO

TARIMAS DE ALUMINIO	53
CONTENEDOR	54
CARRO TRANSPORTADOR	55
CHAROLAS SANITARIAS	56
BANCAS	57
BANCOS	58
CARRETILLA	59
ESCALERAS	60

## MESAS SANITARIAS

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitarias y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Regatones de poliuretano
- Acabado sanitario (180 grit)



### OTRAS OPCIONES

- Cubierta tipo tambor
- Niveladores de poliuretano
- Con gabinetes tipo modulo
- Entrepaños
- Lambrin
- Ruedas sanitarias
- Dimensiones según sus requerimientos

Modelo	M-1	M-2	M-3	M-4
Largo	1000	1180	1450	2000
Ancho	590	590	590	590
Altura	950 / 800	950 / 800	950 / 800	950 / 800
Parado / Sentado				



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

**Producción**  
**Acondicionamiento**  
**Almacen**  
**Areas esteriles**  
**Cuarto de pesado**  
**Control de Calidad**



## TARJAS

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitarias y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Regatones de poliuretano
- Acabado sanitario (180 grit)
- Lambrin inclinado

## OTRAS OPCIONES

- Cubierta tipo tambor
- Faldón
- Entrepañó
- Tina izquierda, derecha, central ó doble
- Con gabinetes tipo módulos
- Dimensiones según sus requerimientos



## TARJAS

Modelo	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
Largo	500	1000	1180	1450	2000
Ancho	500	600	600	600	600
Altura	950	950	950	950	950

## TINAS

Modelos	T-1, T-2, T-3	T-4, T-5
Largo	400	600
Ancho	400	400
Profundidad	250	300



**Pueden ser usadas en diferentes Areas como son:**

**Area de lavado  
 Area de pesados  
 Baños**



## MODULARES

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitarios y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Zoclo
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Patas con niveladores o regatones
- Mesa tipo tambor
- Chapa de seguridad
- Dimensiones y armado según sus requerimientos.



Modelo	M1	M2	M3	M4
Frente	450	450	450	450
Fondo	550	550	550	550
Altura	800 / 950	800 / 950	800 / 950	800 / 950
Cajones	1	4	1	0
Archivero O Gabeta	1	0	0	0



pueden ser usadas en diferentes  
 Áreas como son:

Producción  
 Acondicionamiento  
 Mantenimiento  
 Almacén  
 Oficinas



## CARROS DE SERVICIO

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitarios y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Ruedas de Poliuretano
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Fabricados con gabinete ó cajonera
- Entrepaños: lisos, parrilla y lamina perforada.
- Sin empujador
- Entrepaños tipo tambor
- Ruedas con freno
- Dimensiones según sus requerimientos.



Modelo	CS-1	CS-2	CS-3	CS-4
Largo	650	870	650	870
Ancho	410	410	565	565
Altura charolas / empujador	800 / 1000	800 / 1000	800 / 1000	800 / 1000
Ruedas	4"	4"	4"	4"



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

**Producción  
 Acondicionamiento  
 Mantenimiento  
 Areas esteriles  
 Cuarto de lavado  
 Cocina y cafeteria  
 Alamacen**

## CARRO CHAROLERO

- Fabricados en acero inoxidable tipo 316 y 304
- Sanitarios y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Ruedas de Poliuretano
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Ruedas con freno
- Acabado espejo
- Tapas y puerta en lamina perforada o lisa
- Tapas y puertas en acrílico
- Dimensiones según sus requerimientos.



Modelo	CCH-1	CCH-2	CCH-3
Frente	590	1140	1000
Fondo	1200	800	460
Altura charolas / empujador	1800	1800	1800
Ruedas	4"	4"	4"



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

**Producción  
 Acondicionamiento  
 Almacen  
 Areas esteriles  
 Hornos**



## CARRO BASE TRANSPORTADOR

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitarios y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Ruedas de Poliuretano
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Ruedas con freno
- Cubierta tipo tambor
- Topes, protectores de esquinas.
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	CT-1	CT-2	CT-3	CT-4	CT-5
Largo	590	700	870	700	870
Ancho	410	410	450	565	565
H. base	160	160	160	160	160
Altura	1000	1000	1000	1000	1000
Ø Ruedas	4"	4"	4"	4"	4"

Pueden ser usadas en diferentes  
 Áreas como son:

- Producción
- Acondicionamiento
- Almacén
- Cocina ó cafetería



## BASE TRANSPORTADORA

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitarios y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Ruedas de Poliuretano
- Cinco ruedas para mayor estabilidad (modelo circular)
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Cinco ruedas para mayor estabilidad
- Ruedas con orquilla de acero inoxidable
- Ceja completa o media ceja
- Dimensiones según sus requerimientos.



Modelo	BT-1	BT-2	BT-3	BT-4
Ancho	300	400	400	450
Largo	400	500	700	600
Ø Ruedas	3"	3"	3"	3"



ueden ser usadas en diferentes Áreas como son:

Producción  
 Acondicionamiento  
 Almacén  
 Areas estériles

### CIRCULAR

Modelo	BC-1	BC-2	BC-3	BC-4
Ø mm	320	350	465	570
H. mm	110	110	140	140
Ø Ruedas	3"	3"	4"	4"




## GABII

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitarios y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Ruedas de Poliuretano fijas o móviles
- Entrepaños desmontables
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Rodajas de 4", Zoclo ó patas con nivelador
- Horquilla de ruedas de acero inoxidable
- Entrepaños tipo tambor
- Dos Puertas tipo tambor
- Chapa de seguridad
- Copete inclinado
- Dimensiones según sus requerimientos.



Modelo	G-1	G-2	G-3				
Largo	800	1200	800	800	800	1150	1150
Ancho	460	460	600	600	600	600	600
Altura	1000	1000	1000	1800	2000	1800	2000



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

**Producción**  
**Acondicionamiento**  
**Almacen**  
**Areas esteriles**  
**Control de Calidad**



## CASILLEROS

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitarios y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Compartimientos individuales con ventilación
- Zoclo
- Porta-candado
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Chapa normal o de seguridad
- Copete inclinado
- Dimensiones según sus requerimientos.



Modelo	CAS-1	CAS-2	CAS-3	CAS-4	CAS-5	CAS-6
Largo	310	310	310	380	380	380
Ancho	380	380	380	460	460	460
Altura	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Espacios	2	3	4	2	3	4

**Pueden ser usadas en diferentes  
Áreas como son:**

**Esclusas  
 Acondicionamiento  
 Almacén  
 Vestidores**



## ANAQUELES SANITARIOS

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitarios y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Compartimientos individuales
- Regatones de poliuretano
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Entrepaños tipo tambor, lamina perforada o pa
- Rodajas de 4" de poliuretano
- Niveladores de poliuretano
- Dimensiones según sus requerimientos.



Modelo	AN-1	AN-2	AN-3	AN-4	AN-5	AN-6
Ancho	460	460	600	600	600	600
Largo	850	850	850	850	1180	1180
Altura	1500	2000	1500	2000	1500	2000
No. de entropaños	4	5	4	5	4	5

Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:

Producción  
 Acondicionamiento  
 Almacén  
 Áreas de Pesado  
 Control de calidad





## MESA INCLINADA

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Regatones de poliuretano
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Cajón
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	MI-1	MI-2
Largo	400	500
Ancho	400	400
Altura	500	500
Altura M.	700	700

**Pueden ser usadas en diferentes  
Áreas como son:**

**Acondicionamiento  
Areas multiples  
Produccion**



## MESA INCLINADA NEUMATICA

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Gabinete tipo tambor
- Accionamiento neumático
- Niveladores de Nylamite
- Altura ajustable
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Cajón
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	MIN-1	MIN-2
Largo	600	900
Ancho	400	600
Altura	900	900

Pueden ser usadas en diferentes  
 Áreas como son:

Acondicionamiento  
 Producción





## REPISA

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Lambrin inclinado
- Acabado sanitario (180 grit)



## OTRAS OPCIONES

- Cajonera
- Dimensiones según sus requerimientos

Modelo	RE-1	RE-2	RE-3	RE-4
Largo	450	600	450	600
Ancho	300	300	300	300
Cajon	s/c	s/c	1	1

**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

**Producción  
 Acondicionamiento  
 Almacén  
 Áreas de Pesado  
 Control de calidad  
 Esclusas**





## MESA DE DESPLAZAMIENTO

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Lambrin porta-contacts
- Mesa para balanza con placa de mármol y pelotas de golf
- Niveladores
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Cubierta de mesa tipo tambor con entrada de mesa para balanza
- Modulo
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	MD-1	MD-2
Largo	1180	1450
Ancho	600	600
Altura	950	950



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

- Producción (tableteado)
- Acondicionamiento
- Almacén de materia prima
- Control de calidad



## MESA PARA BALANZA

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Placa de mármol blanco y pelotas de golf
- Niveladores de poliuretano
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Base anti-vibración
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	MB-1	MB-2
Largo	400	500
Ancho	400	400
Altura	950	950

**Pueden ser usadas en diferentes  
Áreas como son:**

**Producción (tableteado)  
Acondicionamiento  
Almacén de materia prima  
Control de calidad**





## BANCAS SANITARIAS

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Regatones de poliuretano
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Entrepaño
- Cubierta tipo tambor
- Fabricación en aluminio
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	BA-1	BA-2	BA-3	BA-4	BA-5
Largo	850	1150	1450	1800	2000
Ancho	290	290	290	290	290
Altura	460	460	460	460	460

**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

Vestidores  
 Esclusas  
 Almacén  
 Comedores





## SILLAS

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Ergonómicas
- Respaldo lumbar
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Descansa pies
- Regatones de poliuretano, anti-derrapante
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Altura variable con pistón
- Ruedas



Modelo	SI-1	SI-2
Largo	400	400
Ancho	400	400
Altura	460	660



**Pueden ser usadas en diferentes  
 Áreas como son:**

**Producción  
 Acondicionamiento  
 Oficinas  
 Comedor  
 Vestidores**

FAMAG, S.A. DE C.V.  
 TEZOZOMOC MZ.230 LT.3  
 COL. AMPLIACION LOS REYES  
 C.P. 09849 IZTAPALAPA

TEL. : 5556325602  
 5556087316

[famagsa@prodigy.net.mx](mailto:famagsa@prodigy.net.mx)  
[www.famag.com.mx](http://www.famag.com.mx)



## BANCOS

- **Fabricados en acero inoxidable tipo 304**
- **Ergonómicos**
- **Asiento circular**
- **Sanitario y fácil de limpiar**
- **Esquinas y cantos redondeados**
- **Descansa pies**
- **Regatones de poliuretano, antiderrapante**
- **Acabado sanitario (180 grit)**

### OTRAS OPCIONES

- **Altura variable con pistón**
- **Respaldo lumbar**
- **Ruedas**
- **Asiento circular tipo tambor**



Modelo	B-1	B-2
Ø	280	280
Altura	460	660



**Pueden ser usadas en diferentes  
 Áreas como son:**

**Producción**  
**Acondicionamiento**  
**Oficinas**  
**Comedor**  
**Vestidores**

## ESCALERA/ SANITARI

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Base antiderrapante
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Regatones de poliuretano, anti-derrapante
- Acabado sanitario (180 grit)
- 

### OTRAS OPCIONES

- Ruedas de poliuretano con freno
- Barandal
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	LARGO	ANCHO	ALTO	ALTURA ESCALON	HUELLA	No. DE ESCALONES	DESCANZO	RUEDA
EMO-1	500	500	400	200	250	2		
EMO-2	750	500	600	200	250	3		
EMO-3	1000	500	800	200	250	4		
EMO-4	900	500	1170	290	80	4	450	4"
EMO-5	1400	600	1250	250	200	5	400	4"
EMO-6	1600	600	1500	250	200	6	400	4"
EMO-7	2000	600	1750	250	200	7	600	4"
EMO-8	2200	600	2000	250	200	8	600	4"

**NOTA: LAS ESCALERAS QUE TIENEN DESCANZO LLEVARAN BARANDAL EN AMBOS LADOS**



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

Producción  
 Areas esteriles  
 Tanques de almacenamiento  
 Acondicionamiento

FAMAG, S.A. DE C.V.  
TEZOZOMOC MZ.230 LT.3  
COL. AMPLIACION LOS REYES  
C.P. 09849 IZTAPALAPA

TEL. : 5556325602  
5556087316

[famagsa@prodigy.net.mx](mailto:famagsa@prodigy.net.mx)  
[www.famag.com.mx](http://www.famag.com.mx)



## BARANDALES

- **Fabricados en acero inoxidable tipo 304**
- **Sanitaria y fácil de limpiar**
- **Esquinas y cantos redondeados**
- **Tornillería de acero inoxidable**
- **Acabado sanitario (180 grit)**

### OTRAS OPCIONES

- **Modelos y dimensiones según sus requerimientos**



**Pueden ser usadas en  
diferentes Áreas como son:**

**Producción  
Acondicionamiento  
Almacén  
Pasillos y escaleras  
Oficinas**





## TRANSFER (Esclusas para materiales)

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitario y fácil de limpiar
- Cuerpo tipo tambor
- Interiores con curva sanitaria
- Esquinas y cantos redondeados
- Puertas doble cristal templado
- Empaques perimetrales
- Sistema interlock mecánico
- Acabado sanitario (180 grit)



### OTRAS OPCIONES

- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	T-1	T-2	T-3
Largo	500	600	400
Altura	500	500	600
Profundidad	600	600	600

**Pueden ser usadas en diferentes  
 Áreas como son:**

- Producción**
- Acondicionamiento**
- Almacén**
- Áreas estériles**





## RECIPIENTES CILINDRICOS

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitario y fácil de limpiar
- Tapa convencional
- Fondo redondeado
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Fabricados en acero inoxidable tipo 316
- Acabado espejo
- Tapa hermética (empaques y abrazaderas)
- Uso en mezcladores
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	RCI-20	RCI-30	RCI-50	RCI-100	RCI-150	RCI-200
Capacidad [lt]	20	30	50	100	150	200
Ø	310	310	370	560	560	560
Altura	320	480	455	460	665	870



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

- Producción
- Almacen
- Areas esteriles
- Control de calidad





## RECIPIENTES CONICOS

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitario y fácil de limpiar
- Tapa convencional
- Cuerpo con venas de refuerzo
- Fondo redondeado
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Fabricados en acero inoxidable tipo 316
- Acabado espejo
- Tapa hermética (empaques y abrazadera)
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	RCO-15	RCO-30	RCO-60	RCO-110
Capacidad [lt]	15	30	60	110
Ø Base	250	340	340	455
Ø Boca	310	370	370	500
Altura	330	365	715	675

**Pueden ser usadas en diferentes  
 Áreas como son:**

**Producción  
 Acondicionamiento  
 Almacén  
 Control de Calidad**



## JARRAS

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Fondo redondeado
- Boca reforzada
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Fabricados en acero inoxidable tipo 316
- Acabado espejo
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	JA-1	JA-2	JA-3	JA-5
Capacidad [lt]	1	2	3	5
Ø	100	120	140	170
Altura	160	190	220	250

**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

- Producción
- Acondicionamiento
- Almacen
- Control de Calidad
- Areas esteriles

## CONOS Y TOLVAS DE DESCARGA

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Salida de descarga clamp
- Boca reforzada
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Fabricados en acero inoxidable tipo 316
- Acabado espejo
- Dobles para recibimiento de tambo y abrazadera
- Tapa convencional
- Válvula de mariposa
- Tapa hermética (empaqué y abrazadera)
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	CO-8	CO-10	CO-25	CO-45
Capacidad [lt]	8	10	25	45
Ø Carga	310	340	455	560
Altura	340	370	480	580
Ø Descarga	4"	4"	4" Y 6"	4" Y 6"

**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

**Producción  
 Acondicionamiento  
 Almacén  
 Control de Calidad**





## CUBETAS

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Fondo redondeado
- Cuerpo con venas de refuerzo
- Acabado sanitario (180 grit)



### OTRAS OPCIONES

- Tapa convencional
- Dimensiones según sus requerimientos

Modelo	CU-10	CU-15	CU-19
Capacidad [lt]	10	15	19
Ø Boca mm	250	270	300
Ø Fondo mm	200	200	250
Altura mm	300	350	350


**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

- Producción
- Lavado
- Acondicionamiento
- Almacen
- Comedor y cocina
- Pasillos



## MUESTREADORES (POLVOS, LIQUIDOS Y CREMAS)

- Fabricados en acero inoxidable tipo 316
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Acabado sanitario (180 grit)



### OTRAS OPCIONES

- Acabado espejo
- Dimensiones según sus requerimientos



#### POLVO

Modelo	P1	P2	P3
Diámetro [in]	1	1	1
Largo mm	600	900	1200

#### LIQUIDO

Modelo	L1	L2	L3
Diámetro [in]	55	55	55
Largo mm	600	1200	1500

#### CREMAS

Modelo	C1	C2	C3
Largo mm	300	600	1200

**Pueden ser usados en diferentes  
 Áreas como son:**

**Cuarto de pesadas  
 Control de calidad  
 Producción**

FAMAG, S.A. DE C.V.  
 TEZOZOMOC MZ.230 LT.3  
 COL. AMPLIACION LOS REYES  
 C.P. 09849 IZTAPALAPA

TEL. : 5556325602  
 5556087316

[famagsa@prodigy.net.mx](mailto:famagsa@prodigy.net.mx)  
[www.famag.com.mx](http://www.famag.com.mx)



## CUCHARONES

- Fabricados en acero inoxidable tipo 316
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Acabado espejo
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	CCH-05	CCH-1	CCH-15	CCH-2	CCH-3
Capacidad Kg	0.5	1	1.5	2	3
Diámetro mm	90	100	120	140	160
Longitud mm	170	220	225	300	350

Pueden ser usados en diferentes Áreas como son:

- Producción
- Control de pesadas
- Almacén
- Áreas estériles
- Control de calidad







## ESPATULAS

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 316
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Acabado espejo
- Dimensiones según sus requerimientos



**Doble**

Modelo	EMD-1
Longitud	200
Diámetro [mm]	6

### Plana

Modelo	EPL-2	EPL-3	EPL-4
Longitud	200	300	400
Diámetro	1"	1"	1"

### Canal

Modelo	ECN-2	ECN-3	ECN-4
Longitud	200	300	400
Diámetro	1"	1"	1"

**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

**Producción**  
**Almacén**  
**Control de calidad**  
**Cuarto de pesadas**





## EMBUDOS

- Fabricados en acero inoxidable tipo 316
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Boca reforzada
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Acabado espejo
- Asa
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	EM-1	EM-2	EM-3	EM-4
Ø Mayor mm	120	150	200	300
Ø Menor mm	16	19	25	38
Altura	130	170	250	350
Volumen [lt]	0.5	1	2.5	8

**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

Producción  
 Almacen  
 Control de calidad  
 Cuarto de pesadas



## CHAROLAS Y CAJAS LISAS Ó PERFORADAS


- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Fabricados en acero inoxidable tipo 316
- Acabado espejo
- Lamina perforada
- Fabricadas en aluminio
- Tapa abatible ó tipo compuerta
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	C-1	C-2	C-3	C-4
Ancho	150	200	200	270
Largo	400	300	400	450
Altura	90	90	90	70



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

- Secado
- Almacen
- Esterilizado
- Cuarto de pesado
- Produccion



## BROCHAS

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Filamentos en Nylon blanco
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Brocha recta o en forma de abanico
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	BR-1	BR-1 2
Diámetro [mm]	9	13
Longitud de mango	80 / 130	80/130
Longitud de brocha	65	40

**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

- Control de calidad
- Control de pesado
- Almacén
- Producción
- Mantenimiento



## BOTES PARA BASURA

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitario y fácil de limpiar
- Tapa abatible
- Sistema para sujetar bolsa
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Con rodajas o zoclo
- Botes de reciclado (medida única con 3 tapas)
- Dimensiones según sus requerimientos

#### Botes de reciclado

Modelo	BR-1
Ancho	160
Largo	460
Altura	700

Rectangular



Modelo	BBR-1	BBR-2	BBR-3
Ancho	290	390	480
Altura	600	900	900



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

Control de calidad  
 Almacén  
 Producción  
 Mantenimiento  
 Pasillos



#### Circulares

Modelo	BBC-1	BBC-2	BBC-3
Ø mm	290	390	480
Altura	600	900	900

FAMAG, S.A. DE C.V.  
TEZOSOMOC MZ.230 LT.3  
COL. AMPLIACION LOS REYES  
C.P. 09849 IZTAPALAPA

TEL. : 5556325602  
5556087316

[famagsa@prodigy.net.mx](mailto:famagsa@prodigy.net.mx)  
[www.famag.com.mx](http://www.famag.com.mx)



## CARRO PARA LIMPIEZA

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitario y fácil de limpiar
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Cuerpo recto
- Dimensiones según sus requerimientos

**Pueden ser usadas en  
diferentes Áreas como son:**

**De lavado  
Acondicionamiento  
Almacen  
Areas esteriles  
Mantenimiento**



FAMAG, S.A. DE C.V.  
TEZOZOMOC MZ. 230 LT.3  
COL. AMPLIACION LOS REYES  
C.P. 09849 IZTAPALAPA

TEL. : 5556325602  
5556087316

[famagsa@prodigy.net.mx](mailto:famagsa@prodigy.net.mx)  
[www.famag.com.mx](http://www.famag.com.mx)



## EXPRIMIDORES

- **Fabricados en acero inoxidable tipo 304**
- **Sanitario y fácil de limpiar**
- **Acabado sanitario (180 grit)**

## OTRAS OPCIONES

- **Dimensiones según sus requerimientos**

**Pueden ser usadas en  
diferentes Áreas como son:**

**De lavado  
Acondicionamiento  
Almacen  
Areas esteriles  
Mantenimiento**





## JALADORES

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitario y fácil de limpiar
- Neopreno satinado blanco
- Argolla para colgar
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	JL-1	JL-2	JL-3
Largo	1300	1300	250
Ancho	350	500	200

**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

- De lavado
- Acondicionamiento
- Almacén
- Áreas estériles
- Mantenimiento

## RECOGEDORES

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitario y fácil de limpiar
- Argolla para colgar
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Con ruedas
- Dimensiones según sus requerimientos

Modelo	REM-1
Ancho	250
Largo	300
Altura	800



Modelo	RE-1	RE-2
Ancho	230	300
Largo	200	250
Altura	120	750

**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

De lavado  
 Acondicionamiento  
 Almacen  
 Mantenimiento





## CARRETILLA TRANSPORTADORA

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitario y fácil de limpiar
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Fabricados en aluminio
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	CA-1	CA-2
Ancho	350	450
Largo	300	350
Altura	1200	1400
Ø de ruedas [in]	6	6

**Pueden ser usadas en  
diferentes Áreas como son:**

**Acondicionamiento  
Almacen  
Mantenimiento**



## PROTECTORES DE MURO



- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitario y fácil de limpiar
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Tubo pipe ó tubing
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	Pipe 1	Pipe 2	Pipe 3
<b>Diámetro</b>	<b>2" (60)</b>	<b>2.5" (73)</b>	<b>3"</b>
<b>Cedula</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Espesor</b>	<b>2.8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Modelo	Tubing 1	Tubing 2	Tubing 3
<b>Diámetro</b>	<b>2.5" (63)</b>	<b>3" (76)</b>	<b>4" (102)</b>
<b>Calibre</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Espesor</b>	<b>1.6</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>

**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

- Acondicionamiento**
- Almacén**
- Mantenimiento**
- Cocina y comedor**
- Pasillos**





## COLADERAS

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sello hidráulico
- Sanitarias y fácil de limpiar
- Tapa convencional
- Acabado sanitario (180 grit)



### OTRAS OPCIONES

- Doble sello hidráulico
- Empaque con la tapa
- Ventosa para tapa
- Salida recta o en escuadra
- Dimensiones según sus requerimientos

#### 1 Sello Hidráulico

Modelo	CS-1	CS-2	CS-3
Ø Exterior	200	200	200
Ø Entrada	160	160	160
Ø Salida	50	75	100
Altura	125	125	125

#### Doble sello hidráulico

Modelo	CD-1	CD-2	CD-3
Ø Exterior	200	200	200
Ø Entrada	160	160	160
Ø Salida	50	75	100
Altura	145	145	145



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

- Acondicionamiento
- Producción
- Lavado
- Almacen
- Mantenimiento
- Cocina y comedor
- Pasillos

## CONEXIONES Y VÁLVULAS

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Tipo clamp y soldables
- Sanitarias y fácil de limpiar
- Dimensiones que varían de 1/2" a 6"
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Adaptadores a norma DIN, PVC, PIPE.
- Acero inoxidable tipo 316



Codos a 90°  
Codos a 45°  
TE  
Tapa ciega  
Férulas  
Férula tanque  
Adaptador para manguera  
Reducciones concéntricas  
Mirilla para tubo  
YES  
Abrazaderas  
Empaques  
Soportes  
Válvulas de mariposa  
Válvulas tipo bola

**Pueden ser usadas en  
diferentes Áreas como son:**

**Acondicionamiento  
Lineas de producción**





## INSTALACIÓN DE TUBERÍAS SANITARIAS

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Soldadura camareada
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Acero inoxidable tipo 316
- Soldadura orbital
- Pasivado
- Dimensiones según sus requerimientos



#### Tubo Diámetro Exterior (D.E.)

Modelo	DE-1	DE-2	DE-3
Ø Ext. [in]	1	1 ½	2
Ø Int.	22.1	34.9	47.5
Calibre	16	16	16

#### Tubo IPS Cedula 10 (PIPE)

Modelo	DE-1	DE-2	DE-3
Ø Nominal [in]	1	1 ½	2
Ø Ext.	33.4	48.3	60.3
Ø Int.	27.9	42.7	54.8
Espesor	2.77	2.77	2.77



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

- Acondicionamiento**
- De lavado**
- Almacen**
- Mantenimiento**
- Cocina y comedor**
- Pasillos**

## BASE PARA AGITADORES

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitario y fácil de limpiar
- Construcción robusta y estable
- Adaptable a cualquier mezclador
- Rodajas de poliuretano con freno total
- Acabado sanitario (180 grit)



### OTRAS OPCIONES

- Dimensiones según sus requerimientos

Modelo	BPA-1	BPA-2	BPA-3
Abertura de tijeras	600	800	900
Altura	1200	1200	1500

**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

- Acondicionamiento**
- Mantenimiento**
- Producción**
- Areas esteriles**





## DISCOS DE ACUMULACIÓN

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitario y fácil de limpiar
- Velocidad variable
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Con capelo protector
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	DA-8	DA-9	DA-10
Díámetro	800	900	1000
Altura	950 ± 50	950 ± 50	950 ± 50

**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

- Acondicionamiento
- Áreas esteriles
- Produccion



## BANDAS TRANSPORTADORAS

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Velocidad variable
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	BT-1	BT-2	BT-3	BT-4	BT-5
Largo [m]	2	2.4	3	3.6	4
Ancho	700	700	700	700	700
Alto	950	950	950	950	950
Banda	200	200	200	200	200

**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

**Acondicionamiento**  
**Áreas estériles**  
**Producción**



## TRASPALETAS

- Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Rodajas de poliuretano
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	TR-1	TR-2
Largo	1200	1200
Ancho	520	680
Alto traspaleta	150	160
Ancho traspaleta	85	85



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

- Acondicionamiento**
- De lavado**
- Almacén**
- Mantenimiento**
- Cocina y comedor**
- Pasillos**

## TANQUES PARA PROCESO

- Fabricados en acero inoxidable tipo 316
- Sanitario y fácil de limpiar
- Fondo redondeado
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Acabado espejo
- Mirillas
- Chaquetas de calentamiento ó enfriamiento
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5	TP-6	TP-7	TP-8	TP-9	TP-10
<b>Diámetro</b>	<b>420</b>	<b>360</b>	<b>580</b>	<b>480</b>	<b>680</b>	<b>580</b>	<b>770</b>	<b>680</b>	<b>870</b>	<b>770</b>
<b>Altura</b>	<b>900</b>	<b>1200</b>								
<b>Capacidad [lt]</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

**Producción  
 Acondicionamiento  
 Cuarto esteril**



## TANQUES DE ALMACENAMIENTO

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Fondo redondeado
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Acabado espejo
- Acero inoxidable tipo 316
- Dimensiones y características según sus requerimientos



### TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON TAPAS TORIESFÉRICAS

Modelo	TA-1	TA-2	TA-3	TA-4
Diámetro	970	970	1520	1940
Altura	1600	2800	3000	3700
Capacidad [lt]	1000	2000	5000	10000

Pueden ser usadas en diferentes  
 Áreas como son:

- Producción
- Acondicionamiento
- Almacen
- Cuarto esteril





## BINS

- Fabricados en acero inoxidable tipo 316
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Fondo redondeado
- Acabado sanitario (180 grit)

## OTRAS OPCIONES

- Acabado espejo
- Válvula de mariposa
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	BIN-1	BIN-2	BIN-3
Capacidad [Kg]	200	500	1200



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

**Producción  
 Acondicionamiento  
 Almacen  
 Control de Calidad**

## MEZCLADORES DE PANTALÓN

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Fondo redondeado
- Paletas interiores
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES

- Acabado espejo
- Válvula de mariposa
- Fabricados en acero inoxidable tipo 316
- Velocidad variable
- Estructura en acero inoxidable
- Capacidad según sus requerimientos



Modelo	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4
Capacidad [Kg]	150	300	500	1200
Diam. mm	360	440	500	750
Longitud en diagonal (mm=)	915	1220	1520	1750

Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:

#### Producción





## MEZCLADORES DE DOBLE CONO

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Fondo redondeado
- Paletas interiores
- Acabado sanitario (180 grit)

### OTRAS OPCIONES


- Acabado espejo
- Fabricados en acero inoxidable tipo 316
- Velocidad variable
- Válvula de mariposa
- Estructura en acero inoxidable
- Capacidad según sus requerimientos



Modelo	MDC-1	MDC-2	MDC-3	MDC-4
Capacidad [Kg]	200	300	500	1200

Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:

Producción  
 Acondicionamiento  
 Areas esteriles





## MEZCLADORES DE TAMBO

- Fabricados en acero inoxidable tipo 316
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Velocidad variable
- Reversa
- 4 Deflectores tubulares
- Rampa de arranque y paro
- 12 ruedas de poliuretano
- Empaque de silicón
- Tapa con abrazadera de seguridad
- Fondo redondeado
- Acabado sanitario (180 grit)



### OTRAS OPCIONES

- Acabado espejo
- Dimensiones según sus requerimientos

#### Estructura

Modelo	MDT
Altura	500
Frente	900
Ancho	620

#### Recipientes cilíndricos

Modelo	RCI-200
Capacidad [lt]	200
Ø	560
Altura	870



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

**Producción  
 Acondicionamiento  
 Almacén  
 Áreas esteriles**

## TARIMAS DE ALUMINIO

- Fabricadas en tubular rectangular extruido aluminio tipo 6063-T5.
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Resistentes y ligeras
- Capacidad de carga estática: 2000 Kg
- Tara constante
- Totalmente soldada
- Entrada de montacarga por los 4 lados
- Acabado sanitario



### OTRAS OPCIONES

- Fabricados en acero inoxidable
- Dimensiones para almacén automatizado
- Dimensiones según sus requerimientos

Modelo	TAR-1	TAR-2	TAR-3	TAR-4	TAR-5	TAR-6	TAR-7
Largo	1000	1000	1000	1100	1000	1100	1200
Ancho	800	1000	1100	1100	1200	1200	1200
Altura	160	160	160	160	160	160	160
Numero de Patines	2	2	2	3	3	3	3
Peso aprox. [Kg]	12	13	16	19	18.5	19.5	20.5



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

**Producción  
 Acondicionamiento  
 Almacén automatizado  
 Control de Calidad  
 Áreas estériles**



## CONTENEDOR

- Fabricados en aluminio tipo 6063-T5
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Tara constante
- Totalmente soldada
- Entrada de montacarga por los 4 lados
- Para materiales controlados, de rechazo, agranel, etc.
- Acabado sanitario



## OTRAS OPCIONES

- Fabricados en acero inoxidable
- Dimensiones según sus requerimientos

Modelo	COT-1	COT-2	COT-3	COT-4
Largo	1100	1000	1100	1200
Ancho	1100	1200	1200	1200
Altura	900	900	1200	1200
Numero de Patines	3	3	3	3



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

**Producción  
Almacén**

## CARRO TRANSPORTADOR

- **Fabricados en aluminio tipo 6063-T5**
- **Totalmente soldada**
- **Sanitarios y fácil de limpiar**
- **Esquinas y cantos redondeados**
- **Ruedas de Poliuretano**
- **Acabado sanitario**

### OTRAS OPCIONES

- **Ruedas con freno**
- **Fabricados en acero inoxidable**
- **Cubierta tipo tambor**
- **Topes, protectores de esquinas.**
- **Dimensiones según sus requerimientos.**



Modelo	CTA-1	CTA-2	CTA-3	CTA-4	CTA-5
Largo	590	700	870	700	870
Ancho	410	410	450	565	565
H. base	130	130	130	130	130
Altura	1000	1000	1000	1000	1000
Ø Ruedas	4"	4"	4"	4"	4"



**Pueden ser usadas en diferentes  
Áreas como son:**

**Producción  
De lavado  
Acondicionamiento  
Almacén**



## CHAROLAS SANITARIAS

- Fabricadas en aluminio tipo 1200-H14
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Acabado sanitario

### OTRAS OPCIONES

- Fabricados en acero inoxidable 316 y 304
- Tapa
- Anodizadas
- Compuerta abatible
- Lamina perforada
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	CHA-300	CHA-350	CHA-400	CHA-450
Largo mm	400	300	400	450
Ancho mm	150	200	200	270
Altura mm	90	90	90	70


Pueden ser usadas en diferentes  
 Áreas como son:

Producción  
 De lavado  
 Acondicionamiento  
 Almacen  
 Control de Calidad  
 Areas esteriles  
 Hornos



## BANCAS

- Fabricadas en aluminio
- Totalmente soldada
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Acabado sanitario



## OTRAS OPCIONES

- Fabricados en acero inoxidable 304
- Dimensiones según sus requerimientos

Modelo	BAL-1	BAL-2	BAL-3	BAL-4	BAL-5
Ancho	290	290	290	290	290
Largo	1000	1200	1500	1800	2000
Altura	460	460	460	460	460



**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

- Vestidores
- Esclusas
- Almacén
- Comedores

## BANCOS

- Fabricados en aluminio tipo 6063-T5
- Totalmente soldada
- Ergonómicas
- Asiento circular
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Descansa pies
- Regatones de poliuretano, antiderrapante
- Acabado sanitario

### OTRAS OPCIONES

- Altura variable con pistón
- Respaldo lumbar
- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Ruedas
- Asiento circular tipo tambor



Modelo	BAL-1	BAL-2
Ø	280	280
Altura	460	660



**Pueden ser usadas en diferentes  
Áreas como son:**

**Producción  
 Acondicionamiento  
 Oficinas  
 Comedor  
 Vestidores**

## CARRETILLA (DIABLOS)

- Fabricadas en aluminio tipo 6063-T5
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Acabado sanitario

### OTRAS OPCIONES

- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Dimensiones según sus requerimientos



Modelo	CAL-1	CAL-2
Ancho	350	450
Largo	300	350
Altura	1200	1400
Ø de ruedas [in]	6	6

**Pueden ser usadas en diferentes Áreas como son:**

**Mantenimiento  
 Acondicionamiento  
 Almacen**





## ESCALERAS

- Fabricadas en aluminio tipo 6063-T5
- Base anti-derrapante
- Sanitaria y fácil de limpiar
- Esquinas y cantos redondeados
- Regatones de poliuretano, anti-derrapante
- Barandal
- Acabado sanitario

### OTRAS OPCIONES

- Ruedas de poliuretano con freno
- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- Dimensiones según sus requerimientos



### ESCALERA MODULAR

Modelo	EMA-1	EMA-2	EMA-3
Largo	500	750	1000
Ancho	500	500	500
Altura	400	600	800
Núm. Escalones	2	3	4

**Pueden ser usadas en diferentes  
 Áreas como son:**

- Producción
- Areas esteriles
- Tanques de almacenamiento